



Bien pensé. Habilement conçu.

# LA GAMME DE SÉRIE T HONEYWELL HOME

S'adapte parfaitement à votre entreprise.



# BRILLANT

Découvrez la nouvelle génération de solutions de confort au quotidien



*Thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur de pièce RedLINK™*

## Découvrez la série T Honeywell Home.

La gamme de produits de série T comprend des thermostats connectés Wi-Fi et non connectés. Elle simplifie la sélection de produits, l'installation, ainsi que le service et le soutien à la clientèle. Avec une fixation standard et une interface simple, la gamme de thermostats de série T améliorera votre expérience et celle de vos clients.



En tant qu'entrepreneur en CVC, vous desservez une vaste gamme de clients ayant des besoins uniques. C'est pourquoi nous avons élargi la gamme de série T afin que vous puissiez desservir encore plus de clients grâce à des **solutions plus personnalisées**.





Système de fixation UWP

## Une gamme de thermostats conçue en **FONCTION DES ENTREPRENEURS**



*Configuration intuitive*

### **S'adapte parfaitement à vos techniciens**

Chaque thermostat de la série T présente des menus à l'écran avec des étapes de configuration conviviales (ISU) afin d'aider à éliminer la courbe d'apprentissage qui peut accompagner de nouveaux produits. Vos techniciens deviendront experts en produits de série T en un rien de temps.



*Installations plus rapides*

### **S'adapte parfaitement à votre processus d'installation**

Grâce au système de montage UWP, vous pouvez uniformiser votre programme de formation, votre processus d'installation et vos stocks dans les camions, ce qui permet à vos techniciens d'accomplir leur travail plus rapidement et efficacement.



*Ventes supplémentaires faciles*

### **S'adapte parfaitement à votre modèle de revenus**

La gamme de produits de la série T est dotée d'une conception encliquetable qui vous permet de faire passer vos clients d'un thermostat non connecté à un thermostat connecté sans devoir retirer le couvercle ni remplacer le connecteur ou la plaque murale.\*

\*Câble en C requis

Découvrez comment les produits de la série T Honeywell Home s'adaptent parfaitement à votre entreprise. Obtenez des renseignements sur les produits et de la documentation de formation sur [ForwardThinking.HoneywellHome.com/TSeries](https://ForwardThinking.HoneywellHome.com/TSeries).

# OFFREZ-LEUR LA CONNECTIVITÉ

## sans la complexité

Les consommateurs veulent une expérience connectée qui simplifie le confort au foyer. Le thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur de pièce RedLINK™ et le thermostat intelligent T6 Pro répondront parfaitement à leurs besoins. Ils sont faciles à utiliser et mieux encore, vos techniciens les installeront et les configureront facilement.

### Fonctions intelligentes

#### Contrôle polyvalent du confort

Le thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur de pièce RedLINK™ permet aux propriétaires de prioriser le confort dans les pièces occupées au moyen d'un programme horaire, de la détection de mouvement ou de la fonction Geofencing. Le thermostat intelligent T6 Pro permet aux propriétaires de personnaliser le confort de leur domicile au moyen de la fonction Geofencing ou de la programmation.

#### Intégration harmonieuse à la maison intelligente

Pour les clients qui veulent contrôler tous leurs appareils de domotique au moyen de commandes vocales ou d'une application unique, les thermostats intelligents T10 Pro et T6 Pro s'intègrent harmonieusement avec des appareils de partenaires en domotique, comme Google Assistant et Amazon Alexa.

### Fonctionnalité simple

#### Configuration facile

Les techniciens peuvent configurer les thermostats T10 Pro et T6 Pro, puis les connecter au Wi-Fi directement sur l'appareil, rendant l'installation rapide et facile.

#### Utilisation intuitive

Les propriétaires peuvent choisir de créer leurs programmes sur le thermostat ou ils peuvent utiliser l'application prise en charge Honeywell Home.

#### Contrôle de la QAI en option

Avec le thermostat T10 Pro, vous pouvez contrôler vos solutions d'humidification, de déshumidification ou de ventilation, tandis que le thermostat intelligent T6 Pro vous permet le contrôle du ventilateur ou d'un système à bi-énergie en option.



Thermostat intelligent T6 Pro



Thermostat intelligent T10 Pro



## TABLEAU COMPARATIF SÉRIE T

Thermostat	Nom du thermostat	Options de programme	Méthode d'alimentation	Taille d'affichage	Phases	Bi-énergie	Ventilation avec VRT/VRE ou registre	Détecteurs intérieurs/ extérieurs câblés	Rappels d'entretien
	<b>Thermostat intelligent T10 Pro avec détecteur de pièce RedLINK™ THX321WFS2001W</b> <b>Détecteur de pièce RedLINK™ (ensemble de 2) C7189R2002-2</b>	Geofencing, 7 jours, 5-2, 5-1-1, 1 ou non programmable	Fil C seulement	46,9 cm <sup>2</sup> (7,27 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 3H/2C + système classique 2H/2C	Oui	Oui* *Compatibles avec les humidificateurs, les déshumidificateurs ou les ventilateurs	Oui	Oui
	<b>Thermostat intelligent T6 Pro TH6320WF2003</b>	Geofencing, 7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Fil C seulement	44,4 cm <sup>2</sup> (6,89 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 3H/2C + système classique 2H/2C	Oui	Oui	Oui	Oui
	<b>Thermostat intelligent T6 Pro TH6220WF2006</b>	Geofencing, 7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Fil C seulement	44,4 cm <sup>2</sup> (6,89 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 2H/1C + système classique 2H/2C	Non	Non	Oui	Oui
	<b>Z-Wave™ Pro T6 TH6320ZW2003</b>	7 jours, 5-2, 5-1-1, non programmables et aucune détection de présence	Pile ou fil C	44,4 cm <sup>2</sup> (6,89 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 3H/2C + système classique 2H/2C	Oui	Non	Oui	Oui
	<b>T6 Pro hydronique TH6100AF2004</b>	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	35 cm <sup>2</sup> (5,44 po <sup>2</sup> )	Eau chaude chauffage seulement, 1 phase – sans ventilateur	Non	Non	Oui	Non
	<b>T6 Pro TH6320U2008</b>	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	35 cm <sup>2</sup> (5,44 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 3H/2C + système classique 2H/2C	Oui	Non	Oui	Limités
	<b>T6 Pro TH6220U2000</b>	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	35 cm <sup>2</sup> (5,44 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 2H/1C + système classique 2H/2C	Oui	Non	Oui	Limités
	<b>T6 Pro TH6210U2001</b>	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	35 cm <sup>2</sup> (5,44 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 2H/1C + système classique 1H/1C	Non	Non	Non	Limités
	<b>T4 Pro TH4110U2005</b>	7 jours, 5-2, 5-1-1 ou non programmable	Pile ou fil C	25,4 cm <sup>2</sup> (3,93 po <sup>2</sup> )	Thermopompe 1H/1C + système classique 1H/1C	Non	Non	Non	Limités
	<b>T1 Pro TH1110D2009</b>	Non programmable	Pile ou fil C	15,3 cm <sup>2</sup> (2,37 po <sup>2</sup> )	Système classique 1H/1C ou thermopompe 1H/1C	Non	Non	Non	Non
	<b>T1 Pro TH1010D2000</b>	Non programmable	Pile ou fil C	15,3 cm <sup>2</sup> (2,37 po <sup>2</sup> )	Chauffage ou climatisation 1 phase seulement	Non	Non	Non	Non

### Pour en savoir davantage

[ForwardThinking.HoneywellHome.com/TSeries](http://ForwardThinking.HoneywellHome.com/TSeries)



### Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North  
Golden Valley, MN 55422  
800.468.1502  
[resideo.com](http://resideo.com)

Google Assistant est une marque déposée de Google Inc.  
Amazon, Alexa ainsi que leurs logos connexes sont la propriété d'Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées.  
HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.

03-00306FR | SCH | 03/19  
© 2019 Resideo Technologies, Inc.  
La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

**Honeywell Home**