

ÉLIMINATEUR D'AIR SUPERVENT®

Davantage de sécurité et de confort pour vos clients, et davantage de profit pour vous.

Éliminez l'air et le bruit des systèmes de chauffage hydroniques.




Éliminateur d'air SUPERVENT® SÉRIE PV


Sans bulles, ça circule.

Grâce à sa conception unique, l'éliminateur d'air Resideo SuperVent® piège et sépare automatiquement l'air et les microbulles des systèmes de chauffage hydroniques, atténuant ainsi le bruit tout en améliorant l'efficacité du système. De meilleure qualité et plus flexible que les autres marques, le SuperVent® Resideo est plus facile à installer et à entretenir que les autres produits du marché.

Sa conception robuste lui confère un fonctionnement continu et étanche dans les conditions les plus rigoureuses, pour vous permettre de réduire les intervalles d'entretien et d'éviter tout rappel du produit.

Pour en savoir plus sur le SuperVent® Resideo, visitez le site resideo.com/pro





* Hors PVU

Le raccord inférieur en

laiton permet de monter

un vase d'expansion, et

facilite l'installation et la maintenance*


ÉLIMINATEUR D'AIR SUPERVENT®

MODÈLE	DIAM	TYPE DE RACCORDEMENT	CAPACITÉ (CV)
PV075	3/4 po	NPT	13 Cv
PV075S	3/4 po	À souder	13 Cv
PV100	1 po	NPT	22 Cv
PV100P	1 po	À compression	22 Cv
PV100S	1 po	À souder	22 Cv
PV125	1-1/4 po	NPT	38 Cv
PV125P	1-1/4 po	À compression	38 Cv
PV125S	1-1/4 po	À souder	38 Cv
PV150	1-1/2 po	NPT	50 Cv
PV150S	1-1/2 po	À souder	50 Cv
PV200	2 po	NPT	95 Cv

ARRIVÉE INFÉRIEURE SUPERVENT®

MODÈLE	DIAM	TYPE DE RACCORDEMENT	CAPACITÉ (CV)
PVU100	1 po	NPT	12 Cv
PVU125	1-1/4 po	NPT	27 Cv
PVU150	1-1/2 po	NPT	36 Cv

INSTALLATION UNIVERSELLE SUPERVENT



resideo

fileté, à souder et à compression

Consultez le tableau

pour plus de détails

disponibles.

Pour en savoir davantage Resideo.com

Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 1-800-468-1502

50-9337F | TG | 08/20 © 2020 Resideo Technologies, Inc.